

三

جناب آقای طاهری
مدیر کل محترم اداره کل استاندارد استان تهران

١٦

اختصاراً مطلقاً به برگه نمونه‌برداری شماره ۲۱۶۴۴ شرکت بازرسی معابر گستر صدر، بدینوسیله تابع آزمون که قابل برای نمونه‌برداری ارزشی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: شرکت اریان آساتسور	تاریخ دریافت تموونه: ۹۷/۰۷/۰۳	شماره اتفاقنامه کوچا: -
نام شرکت واحد تولیدی: شرکت اریان آساتسور	کد تموونه: -	تاریخ تموونه برداری: -
محل نمونه برداری: خط تولید الایاف ✓	نوع استاندارد: اجباری ✓	تقویتی تطبیقی

ردیف	نام فرآورده	سازنده	علامت تجاری/ اسازنده	مدل	تاریخ تولید/ سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چاپی اسلی تللو فرمان اسانسور	ARIAN ASANSOR CO.		ADO V3	9393330120	9707024	قبول


گزارش، آزمایش‌های اینچ، سطحیه، یا استاندارد ملی، به بحث است

221-222

© 2016 IEEE. All rights reserved. See also the IEEE Terms and Conditions at <http://ieeexplore.ieee.org>.

پا تشكی

مکتب تحقیقات صنایع اتفاقی، ماتیک



۹۵-ج-۱۰۵۸

۹۶/۰۲/۱۲

شماره:

تاریخ:

پیوست:

RCII مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

برستلی

جناب آقای بیات
مدیر کل مختارم اداره کل استاندارد استان تهران

باسلام

احتیاً عطف به برگه نمونه‌داری شماره ۲۲۳۵۱ ۹۶/۰۱/۲۶ مورخ ۹۶ شرکت بازرگانی معیارگستر صدر، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: اریان آسانسور	شماره اظهارنامه کوتاه: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۶/۰۱/۲۶
نام شرکت / واحد تولیدی: اریان آسانسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونه‌داری: ۹۶/۰۱/۲۶
محل نمونه‌داری: خط تولید انبار ✓	نوع استاندارد: اجباری ✓	بازار سایر
استاندارد مرجع: استاندارد ملی ۶۴۲۰-۱ پیوست ج		

ردیف	نام فرورده	علامت تجاری/ اسازنده	مدل	تاریخ تولید/ سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چاپی اصلی تابلو فرمان آسانسور	ARIAN ASANSOR CO.	ALIS Main S1-7	9382040620	9601083	قبول به ملاحظات مراجعه گردد

گزارش آزمون‌های اینمکنی، مطابق با استاندارد ملی به پیوست است

ملاحظات:

(۱) نمونه فوق با پیوست ج ۶۴ از استاندارد ملی ایران ۱۶۳۰-۲-۱ مطابقت دارد.


(۲) قواعد هوانی و هزینه نمونه فوق با پند ۵ از استاندارد ملی ISIRI 6205 (استاندارد بین‌المللی IFC 60664-1) مطابقت دارد.

- هزینه آزمونها مطابل با پیش فاکتور شماره ۱۰۷۷ بیست و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار ریال (۲۴۷۰۷۰۰۰ ریال)

- تصویر فیش برداشتی ضمیمه می‌باشد.

با تشکر

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک



شماره: ۲۵۰۵-ج-۴۴

تاریخ: ۹۶.۱۱.۰۴

بیوست:

سرمهان

جناب آقای بیات

مدیر کل محتشم اداره کل استاندارد استان تهران

باسلام

احترام، عطف به برگه نمونهبرداری شماره ۹۶/۰۹/۲۰ مورخ ۷۷۳۵ شرکت بازاری معیارگستر صدر، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد.

نام صاحب کالا: آریان آسانسور	شماره اظهارنامه کوتاژ: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۶/۰۹/۲۱
نام شرکت، واحد تولیدی: آریان آسانسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونهبرداری: ۹۶/۰۹/۲۰
محل نمونهبرداری: خط تولید انبار ✓ بازار سایر ✓ تشویقی تطبیقی	نوع استاندارد: اجباری ✓	
استاندارد مرجع: استاندارد ملی ایران ۱-۳۰۴		

ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری/ سازنده	مدل	تاریخ تولید/ سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برده مدار چاپی اصلی تابلو فرمان آسانسور	aRKel.	ARCODE CPU_V1.11	-	9609143	قبول

گزارش آزمون‌های ایمنی، مطابق با استاندارد ملی به بیوست است

مالحاظات:

(۱) نمونه فوق با بیوست ج-۶ از استاندارد ملی ایران ۱-۳۰۴ مطابقت دارد.

- هزینه آزمونها مطابق با پیش لاتکتو شماره ۱۹۷۵: بیست و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار ریال (۲۴۳۰,۷۰۰۰ ریال)

- تصویر قیش برداشتی فرمیمه می‌باشد.

با تشکر

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک



شماره: ١-١٣٤-ج-٩٧
تاریخ: ٩٧، ٠٣، ٢٣
میوست: دارد

RCII مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

پر تعلیل

جناب آقای طاھری

مدیر کل محترم اداره کل استاندارد استان تهران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اعترافاً، عطف به برگه تنومندباری شماره ۱۴۲۷۳ مورخ ۰۷/۰۲/۱۵ شرکت بازرسی معیارگستر صدر، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: شرکت آریان آسانسور	شماره اظهارنامه کوتاژ: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۷/۰۲/۱۸
نام شرکت / واحد تولیدی: شرکت آریان آسانسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونه برداری: ۹۷/۰۲/۱۵
محل نمونه برداری: خط تولید انبار بازار سایر ✓	نوع استاندارد: اجباری ✓	تشویقی تطبیقی

ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری / سازنده	مدل	تاریخ تولید / سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چاپی اصلی تابلو فرمان آسانسور	آریان کنترل	MT70MCB	-	9702128	قبول

گزارش آزمون‌های اینترنتی، مطابق با استاندارد ملی، به بیوست است

ملاحظات:

- فوائل هوایی و خرچنی نمونه فوق با پند ۵ استاندارد بین‌المللی، IEC 60664-1 مطابقت دارد.

مركز تحقیقات صنایع انفورماتیک



دیرستان

۹۶-۲۶۸۸ شماره:
۹۶، ۱۲، ۰۶ تاریخ:
پیوست: دارد.

بررسی عملی

جناب آقای بیات
مدیر کل متحترم اداره کل استاندارد استان تهران

بسلام

احتراماً، پیرو نامه شماره ۲۵۱۸ ج- ۹۶/۱۱/۰۴ مورخ ۹۶، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: آریان آسانسور	شماره اظهارنامه کوتاژ: -	تاریخ دریافت نمونه: -
نام شرکت/ واحد تولیدی: آریان آسانسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونه برداشی: -
محل نمونه برداشی: خط تولید اتبار ✓ بازار سایر ✓ تشویقی ✓ تطبیقی ✓	نوع استاندارد: اجباری ✓	استاندارد مرجع: استاندارد ملی ایران ۱۶۳۰۳-۱
گزارش آزمون های ایمنی، مطابق با استاندارد ملی به پیوست است		


ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری/ سازنده	مدل	تاریخ تولید/ سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چایی اصلی تابلو فرمان آسانسور	آریان آسانسور	E1_8H_V2	-	9609196/2	قبول

ملاحظات:

- نمونه فوق با پیوست ج- ۶ از استاندارد ملی ایران ۱۶۳۰۳-۱ مطابقت دارد.

- هزینه آزمون ملی شماره ۲۵۱۸ ج- ۹۶/۱۱/۰۴ مورخ ۹۶ دریافت شده بود.

با تشکر
مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک



شماره: ۴۸۸۷-ج-۹۶

تاریخ: ۱۴۰۷-۹۶

پیوست: دارد.

بر اساس

جناب آقای طاهری

مدیر کل محترم اداره کل استاندارد استان تهران

باسلام

احترام‌آمیز عطف به برگه نمونه‌برداری شماره ۱۰۸۸۸ مورخ ۹۶/۱۱/۰۳ شرکت بازرسی معیار‌گستر صدر، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه‌ی ارسالی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کلاس: آریان آسانسور	شماره اظهارنامه کوتاژ: -	تاریخ دریافت نمونه: ۹۶/۱۱/۰۳
نام شرکت/ واحد تولیدی: آریان آسانسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونه‌برداری: ۹۶/۱۱/۰۳
محل نمونه‌برداری: خط تولید اتیار / بازار سایر	نوع استاندارد: اجباری ✓	نشیونی تطبیقی
استاندارد مرجع: استاندارد ملی ایران ۶۴۰۳-۱		

ردیف	نام فروارده	علامت تجاری/ سازنده	مدل	تاریخ تولید/ سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چاپی اصلی تابلو فرمان آسانسور	آریان آسانسور (ARIAN ASANSOR Co)	EcALIS S	0601000628042204	9611033	قبول

گزارش آزمون‌های ایمنی، مطابق با استاندارد ملی به پیوست است

ملاحظات:

(۱) نمونه فوق با پیوست ج-۶ از استاندارد ملی ایران ۶۴۰۳-۱ مطابقت دارد.

- هزینه آزمونها در نظر گرفتن ۷/۹ مالیات لرزش فزوده بیست و چهار میلیون و سیصد و هفت هزار ریال (۲۴/۳۰۷۰۰۰ ریال)

- تصویر فیش پرداختی ضمیمه می‌باشد.

با تشکر

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک



سید

مددگار کل محترم اداره کل استاندارد استان تهران

١٦٦

۱۴۴۲ شرکت بازرسی معیارگستر صدر، بدینوسیله نتایج آزمون که بروگ نمونه برداری شماره ۲۱۶۴۴ مورخ ۱۷/۰۶/۲۰ انجام شد، معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا: شرکت آریان آساتسور	تاریخ دریافت نمونه: ۹۷/۰۷/۰۳	شماره انتشارنامه کوتاژ: -
نام شرکت واحد تولیدی: شرکت آریان آساتسور	کد نمونه: -	تاریخ نمونهبرداری: -
محل نمونهبرداری: خط تولید ابزار ✓	نوع استاندارد: اجباری ✓	توضیعی سایر بازار

ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری اسازنده	مدل	تاریخ تولید سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	برد مدار چیپ اصل تبلو فرمان آسانسور	ARIAN ASANSOR CO.	ADO V3	9393330120	9707024	قبول

کارش از مون‌های اینست، مطالعه با استاندارد ملی به بیوست است


ملاحظات

سونه فویل را بروزست ۰-۶ از استفاده می‌کنند. ایران ۱۴۰۰-۰۷-۰۱ مطابقت دارد.

-جزء از مجموعه مطالعه با پست فاکتور شماره ۱۷۹۵-ب، ۸۷، مبلغ ۲۷,۳۵۰,۰۰۰ دلار می‌باشد.

۱۰

مکتب تحقیقات صنایع (فروہاتیک)



۱۷